

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-FL.ПБ45.В.00041  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0639642  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** "Tikkurila OYJ". Адрес: P.O. Box 53, FIN 01301, Kuninkaalantie 1, Vantaa, Finland.  
(наименование и место-нахождение заявителя) Телефон +358 9 857 71, факс +358 9 857 71.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "Tikkurila OYJ". Адрес: P.O. Box 53, FIN 01301, Kuninkaalantie 1, Vantaa, Finland  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) (Финляндия). Телефон +358 9 857 71, факс +358 9 857 71.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПБ ВНИИНМАШ" ФГУП "ВНИИНМАШ". 123007, г. Москва,  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, ул. Шеногина, д. 4, тел. (499)259-43-41, факс (499)259-88-62.  
выдавшего сертификат соответствия) ОГРН: 1037739388939. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ45 выдан 14.04.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Покрытия для внутренней и наружной отделки помещений на основе синтетических полимеров и сложных полиэфиров, диспергированные или растворенные в неводной среде (лакокрасочная продукция).  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)  
(см. приложение № ТР 0076305)

код ОК 005 (ОКП)

23 1000

Класс пожарной опасности материалов - КМЗ. Серийный выпуск.  
**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) глава 19, статья 81 п.1; глава 30, статья 134 п.п. 1,2,3; глава 33, статья 149; приложение, таблицы 3, 27.(см. Приложение № ТР 0076305)  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

3208

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Сертификат менеджмента качества ИСО ГОСТ Р 9001; № РОСС FI.ФК14.К00048, выдан органом по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО "Элмас", Россия, 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, 40; рег. № РОСС RU.0001.13ФК14.  
Протокол испытаний № 79-10-2010П от 30.10.2010 г., ИЦ "ПБ ВНИИНМАШ", рег. № ТРПБ.RU.ИН05 от 14.04.2010 г., 123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Техническая документация производителя  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 12.05.2011 по 21.11.2015

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

  
М. Б. Ясколко

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

  
Б.П. Жезлов



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-FL.ПБ45.В.00041

(обязательная сертификация)

ТР

0076305

(учетный номер бланка)

Код ТН-ВЭД	Условное обозначение композиции	Показатели пожарной опасности материалов
3208 10 9000	Кири лак; Миранол тиксотропный; Песто; Тиксомат; Уника; Эмпир; Яло матовый.	Группа горючести по ГОСТ 30244-94 - Г1; Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-94 - В2; Дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89 - Д3; Токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 - Т2.
3208 90 9100	Новопокс ЛП; Новопокс п эп. грунт; Новоплоор 1-К грунтовка; Новоплоор 1-К эластик.	Группа горючести по ГОСТ 30244-94 - Г1; Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-94 - В2; Дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89 - Д3; Токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 - Т2.

Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

М. Б. Ясколко

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Б.П. Жезлов

